


FÖRKLARINGAR

- S10 = LEDNING AV PVC-RÖR ENL SS-EN 1401-1
MARKAVLOPPSRÖR
- KV12 = LEDNING AV PE-RÖR, TRYCKRÖR

KV-, VV-LEDNINGAR MONTERAS UTAN SKARVAR VID DOLD MONTAGE
KV-, VV-LEDNINGAR VÄRME-, KONDENS ISOLERAS VID FÖRLÄGGNING I
PLATTA PÅ MARK SAMT FÖR VERTIKALA STAMMAR
UTFÖRANDE SKALL UPPFYLLA SÄKER VATTEN INSTALLATION SAMT
FÖLJA RÅD I VVS FÖRETAGENS TEKNIKHANDBOK



BOTTENVÅNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
RåbyGärde Fastighetsförvaltning AB				
EMINO CONSULT AB ENERGI ✦ MILJÖ ✦ INOMHUSKLIMAT Smedjegatan 32 131 54 NACKA 070 - 206 04 82 / 070- 345 24 44 namn@emino.se				
UPPDRAG NR	15960	RITAD AV	MW	HANDLÄGGARE
DATUM	2017-05-04	ANSVARIG	Mia Wahlgren	
VIBY 3:151, HÅBO KOMMUN, VIBY ÄNG, BÅLSTA NYBYGGNAD AV PARHUS "HUGO o HERMAN" GRUNDPLAN RÖR I PLATTA PÅ MARK				
SKALA	1:100 (A3)	NUMMER	V-50-00	BET